





Coloplast de Argentina S.A.  
Bouchar 547 Piso 13 - C1106ABG  
Cdad. Aut. de Buenos Aires  
Argentina  
Teléfono: 4311-2999  
[www.coloplastargentina.com.ar](http://www.coloplastargentina.com.ar)



# Soluciones en Urología

**PORGES**





1

A través de este nuevo catálogo de Soluciones en Urología, **Coloplast** confirma la incorporación de las firmas **Mentor - Porgès** a su grupo.

Nuestra oferta de productos incluye una gama completa de dispositivos que proporciona una amplia selección de todo lo que usted puede llegar a necesitar en la práctica diaria (Urología del Tracto Urinario Inferior, Endourología, Prótesis, Implantes, Drenajes, etc.).

Más del 80% de los dispositivos son desarrollados en la fábrica **Porgès** en Sarlat (Francia), empleando métodos desarrollados en paralelo con avances tecnológicos de última generación, gracias a nuestra experiencia que data desde 1.893 desarrollando de manera conjunta soluciones a los profesionales de la salud y la mejora constante en el tratamiento de los pacientes.



2



# Endourología

- Dormias
- Extractores de Cálculos / Litos
- Tutores Uretrales / Doble J

# Endourología

## Extractores de Cálculos / Litos

### Dormias

#### Pickstone

Constituidas en Acero inoxidable, ideales para cistoscopias rígidas y ureteroscopías semi-rígidas.  
Canastilla de 4 hilos helicoidales.


Pickstone - (Acero)			
Código	Diametro	Longitud	Unid. x caja
DOR740	4.0 Fr.	90cm.	1
DOR729	2.9 Fr.	90cm.	1



#### N-Stone

Constituidas de Nitinol (nickel titanium), son flexibles, atraumáticas, ideales para ureteroscopías semi-rígidas y flexibles.  
La canastilla está compuesta de 4 hilos helicoidales para la excelente captura y liberación del lito.

N-Stone - (Nickel -Titanium)			
Código	Diametro	Longitud	Unid. x caja
EXT224	4.0 Fr.	90cm.	1
EXT424	3.0 Fr.	90cm.	1
EXT624	2.5 Fr.	90cm.	1



- **Canastilla de Nitinol**  
Con memoria de la forma de retención

- **Punta suave**  
Avance y retracción atraumáticos



- **Mango ergonómico y removable**  
Control asistido por 3 dedos
- **Vaina recubierta interna y externa con teflón**  
Para un perfecto deslizamiento y movimientos más suaves

## Tutores Uretrales - Doble J

La gama de tutores uretrales de doble curvatura ofrecen distintos tipos de materiales, guías y empujadores para garantizar la sencilla colocación, excelente drenaje y buena tolerancia para el paciente.

### Vortek

Ideal para accesos difíciles de estenosis uretrales o de compresiones tumorales.

**Polímero externo flexible** - Se adecua a la temperatura del cuerpo para mayor comodidad del paciente.

**Polímero interno rígido** - Permite un deslizamiento excelente del dispositivo.

**Bucle/Punta en J** - Provisto de memoria que logra evitar riesgos de desplazamiento

Vortek			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• c/guía e introductor hidrofílico simple conectable</li> <li>• Abierto / Abierto</li> <li>• Permanencia 6 meses</li> </ul>			
Código	Díametro	Longitud	Unid. x caja
ACB151	4.8 Fr.	16cm.	1
ACB152	4.8 Fr.	20cm.	1
ACB164	6.0 Fr.	26cm.	1
ACB165	6.0 Fr.	28cm.	1
ACB174	7.0 Fr.	26cm.	1
ACB175	7.0 Fr.	28cm.	1



### Silicona

Su remarcable biocompatibilidad y flexibilidad los hace ideales para la implantación de largo plazo.

**Excelente débito** incluso en calibres pequeños

**Marcas** que indican el avance del tutor

Silicona			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• c/guía e introductor conectable</li> <li>• Abierto / Abierto</li> <li>• Permanencia 1 año</li> </ul>			
Código	Díametro	Longitud	Unid. x caja
AJ4264	6.0 Fr.	26cm.	1
AJ4265	6.0 Fr.	28cm.	1
AJ4274	7.0 Fr.	26cm.	1
AJ4275	7.0 Fr.	28cm.	1



### Poliuretano

Debido a su característica rigidez son particularmente adecuados para implantaciones de corto plazo.

**Resistencia máxima** a re-estenosis

**Marcas** que indican el avance del tutor

Poliuretano c/guía			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliuretano Kit c /guía e introductor simple</li> <li>• Abierto / Abierto</li> <li>• Permanencia 1 mes</li> </ul>			
Código	Díametro	Longitud	Unid. x caja
BNBA53	4.8 Fr.	24cm.	5
BNBA54	4.8 Fr.	26cm.	5
BNBA55	4.8 Fr.	28cm.	5
BNBA63	6.0 Fr.	24cm.	5
BNBA64	6.0 Fr.	26cm.	5
BNBA65	6.0 Fr.	28cm.	5
BNBA73	7.0 Fr.	24cm.	5
BNBA74	7.0 Fr.	26cm.	5
BNBA75	7.0 Fr.	28cm.	5







## Tracto Urinario Interior

- Sondas Foley (2 vías)
- Sondas Prostáticas (3 vías)
- Bujía Philips / Bujía Filiforme / Bujía Olivar
- Uretroespinal

# Tracto Urinario Interior

## Sondas Foley (2 vías)

### Folysil Adultos



Sondas 100% silicona de 2 vías.  
Longitud de 42 cm y el volumen del balón varía de acuerdo al diámetro de la sonda.  
Punta **Recta**

### Folysil Pediátricas

Sondas 100% silicona de 2 vías.  
Longitud de 30 cm y el volumen del balón varía de 1.5 ml a 3 ml.  
Punta recta y provista de un mandril para facilitar su colocación.

Folysil - Punta Recta			
Código	Diametro	Volumen balón	Unid. x caja
AA6106	6 Fr.	1,5 ml	5
AA6108	8 Fr.	3 ml	5
AA6110	10 Fr.	3 ml	5
AA6112	12 Fr.	5-15 ml	5
AA6114	14 Fr.	5-15 ml	5
AA6116	16 Fr.	5-15 ml	5
AA6118	18 Fr.	5-15 ml	5
AA6120	20 Fr.	5-15 ml	5
AA6122	22 Fr.	5-15 ml	5
AA6124	24 Fr.	5-15 ml	5

Folysil - Punta Tigman			
Código	Diametro	Volumen balón	Unid. x caja
AA6312	12 Fr.	5-15 ml	5
AA6314	14 Fr.	5-15 ml	5
AA6316	16 Fr.	5-15 ml	5
AA6318	18 Fr.	5-15 ml	5
AA6320	20 Fr.	5-15 ml	5
AA6322	22 Fr.	5-15 ml	5
AA6324	24 Fr.	5-15 ml	5




## Sondas Prostáticas (3 vías)

### X-Flow

Sondas 100% silicona de 3 vías.  
Longitud de 42 cm y el volumen del balón es de 50 ml.  
Punta **Dufour**  
La punta curva de la sonda permite una fácil introducción sin necesidad del mandril.

X-Flow			
Código	Diametro	Volumen balón	Unid. x caja
AB6318	18 Fr.	50 ml	5
AB6320	20 Fr.	50 ml	5
AB6322	22 Fr.	50 ml	5
AB6324	24 Fr.	50 ml	5



**Conector anti-oclusión** - Perfecta conexión con los conectores estándares. Sistema anti-oclusión del lumen asegura un drenaje e irrigación continuos

**Optimización del drenaje** - El tamaño de los ojos de cada catéter está diseñado para permitir la adecuada evacuación de la orina, coágulos y/o fragmentos remanentes.

**Conexión Luer de seguridad** - Con doble sistema de seguridad, puede ser únicamente abierta mediante una combinación de movimientos.

**Radio-Opacas** - Para mejor visualización de las sondas en estudios radiológicos



## Bujía Philips / Bujía Filiforme / Bujía Olivar

Bujías para estenosis de difícil acceso.

Rosca métrica hembra / macho con orificio de drenaje.

Material **Neoplex**.

### Bujía Philips

Para dilatación uretral con orificio para drenaje (unitario) - Rosca hembra

Código	Medidas	Unid. x caja
AG55-08	Fr./Ch. 08 - Longitud 40 cm	1
AG55-10	Fr./Ch. 10 - Longitud 40 cm	1
AG55-12	Fr./Ch. 12 - Longitud 40 cm	1
AG55-14	Fr./Ch. 14 - Longitud 40 cm	1
AG55-16	Fr./Ch. 16 - Longitud 40 cm	1
AG55-18	Fr./Ch. 18 - Longitud 40 cm	1
AG55-20	Fr./Ch. 20 - Longitud 40 cm	1
AG55-22	Fr./Ch. 22 - Longitud 40 cm	1
AG55-24	Fr./Ch. 08 - Longitud 40 cm	1



### Bujía Filiforme

Para dilatación uretral (unitario) - Rosca macho

Código	Medidas	Unid. x caja
AG51-03	Fr./Ch. 03 - Longitud 30 cm	1
AG51-04	Fr./Ch. 04 - Longitud 30 cm	1
AG51-05	Fr./Ch. 05 - Longitud 30 cm	1
AG51-06	Fr./Ch. 06 - Longitud 30 cm	1
AG51-07	Fr./Ch. 07 - Longitud 30 cm	1



### Bujía Olivar

Para dilatación uretral. Maciza

Código	Medidas	Unid. x caja
AG53-06	Fr./Ch. 06 - Longitud 34 cm	1
AG53-08	Fr./Ch. 08 - Longitud 34 cm	1
AG53-10	Fr./Ch. 10 - Longitud 34 cm	1
AG53-12	Fr./Ch. 12 - Longitud 34 cm	1
AG53-14	Fr./Ch. 14 - Longitud 34 cm	1
AG53-16	Fr./Ch. 16 - Longitud 34 cm	1
AG53-18	Fr./Ch. 18 - Longitud 34 cm	1
AG53-20	Fr./Ch. 20 - Longitud 34 cm	1
AG53-22	Fr./Ch. 22 - Longitud 34 cm	1



## Uretroespiral

Tutor uretral temporal.

**Material:** Phynox (acero inoxidable de grado médico)

Guía de cicatrización para la uretra luego de realizar un uretrotomía.

**Bobina muy ceñida y entrelazada** - sin crecimiento tisular hacia el interior

**Fácil de retirar**


**Guías trans-esfinteral** - la capacidad de retención de orina permanece natural

**Base ancha** - riesgo de migración reducida

**Gran diámetro interno** - buen drenaje de la orina

**Composición sin látex**

Código	Medidas	Unid. x caja
AE-1562	Cuerpo cilíndrico blando de 21 Fr y 60 mm de longitud.	1





# Acceso Percutáneo

- Kolibrí
- Uristil
- Cystodrain

# Acceso Percutáneo

## Kolibri

Set de Nefrostomía Percutánea (NPC) con punta en J o punta Malecot

### Punta en J o Punta Malecot

Introducción fácil de la sonda. Drenaje eficaz sin riesgo de pliegues. Confort

**Agujas Trócar** - Fácil visualización en ecógrafo

**Mando de Fijación** - Permite fijar la sonda a la piel

#### Kolibri - Sonda Malecot


Código	Diametro	Unid. x caja
RMA2-08	Fr. 08	1
RMA2-10	Fr. 10	1
RMA2-12	Fr. 12	1
RMA2-14	Fr. 14	1

#### Cada NPC Kolibri viene provisto de:

- 2 Agujas chiva 18 y 22 G
- Hilo
- Guía: Seldinger o Schuller
- Set Dilatación Conectable
- 5 Dilatadores Simples de diferentes Fr.
- Llave
- Sonda Malecot
- Longitud 90 cm



Kolibri - Sonda Malecot



#### Kolibri - Sonda en J


Código	Diametro	Unid. x caja
RJA2-08	Fr. 08	1
RJA2-10	Fr. 10	1
RJA2-12	Fr. 12	1
RJA2-14	Fr. 14	1

#### Cada NPC Kolibri viene provisto de:

- 2 Agujas chiva 18 y 22 G
- Hilo
- Guía: Seldinger o Schuller
- Set Dilatación Conectable
- 5 Dilatadores Simples de diferentes Fr.
- Llave
- Sonda en J
- Longitud 90 cm



Kolibri - Sonda en J



## Uristil

Sonda polivalente para quirófanos. Indicada para drenaje suprapúbico.

Irrigación vesical por vía suprapúbica.

#### Uristil

Código	Diametro	Unid. x caja
AJ89-09	Trocar Ø Fr./Ch 09 Catéter Ø Fr./Ch. 08	1
AJ89-12	Trocar Ø Fr./Ch 12 Catéter Ø Fr./Ch. 11	1
AJ89-15	Trocar Ø Fr./Ch 15 Catéter Ø Fr./Ch. 14	1

#### Cada set viene provisto de:

- 2 conectores Luer Lock
- Trocar Metálico
- Sonda Silicona: Curvatura Simple
- Escalpo
- Llave de fijación
- Mango de fijación



## Cystodrain


El set para cistostomía se indica para realizar una cistostomía suprapúbica mediante punción.

#### Cystodrain

Código	Diametro	Unid. x caja
AJ80-09	Trocar Ø Fr./Ch 09 Catéter Ø Fr./Ch. 08	5
AJ80-12	Trocar Ø Fr./Ch 12 Catéter Ø Fr./Ch. 11	5
AJ80-15	Trocar Ø Fr./Ch 15 Catéter Ø Fr./Ch. 14	5

#### Cada set viene provisto de:

- Trócar
- Sonda de curvatura simple
- Manguito de cierre
- Clamp





# Prótesis e Implantes

- Aris
- Titan
- Genesis

# Prótesis e Implantes

## Aris

Proporciona soporte uretral para el tratamiento de la incontinencia urinaria femenina por esfuerzo. Implantación por vía T.O.T.  
Su composición de monofilamento polipropileno tejido brinda elasticidad baja ofreciendo resistencia a la tracción y facilitando la ubicación de la prótesis durante la cirugía.

**100% Monofilamento tejido macroporoso** - 7,5% de elasticidad. No requiere sutura

**Fácil de Implantar** - Anestesia local, regional o general

**Aplicación adaptable** a diferentes pacientes

**Minimamente invasiva** - Mínimas incisiones. Mínimo dolor post quirúrgico

**Integración óptima del tejido**, sin encapsulación

**Rebordes blandos** - Sin escape de partículas

**Ligero** - Menos material implantado

### Aris

- Confeccionada 100% en polipropileno monofilamental tramado.
- Longitud de 60 cm.
- Espesura de 0,3 mm. Ancho de 11mm.

### Código

UR-3101 Sling / Malla para incontinencia urinaria femenina.





### Aris Kit

- 1 Sling / Malla
- 1 Un par de Agujas Helicoidales
- 1 Aguja Curvo-Recta

### Código

93-4400



Tunelizador Helicoidal

Tunelizador curvo-recto


Titan

Prótesis peneana hidráulica de 3 componentes (inflable).  
Fabricada con material Bioflex, posee un revestimiento hidrofílico en todos los componentes de la prótesis.  
Compatibles con estudios de resonancia magnética (MRI).


**Prótesis Peneana Infable - Titan**

- Tres Volúmenes.
- Con absorción de Antibiótico.
- Una única conexión True Lock.
- Reservorio con exclusiva válvula anti-reflujo.
- Tamaños de 14 a 22 cm.
- Expansores de 1, 2 y 3 cm.
- Kit de Montaje para acceso Peni-escrotal.

Código
QS8914 + QR8106 + 519170
QS8916 + QR8106 + 519170
QS8918 + QR8107 + 519170
QS8920 + QR8110 + 519170
QS8922 + QR8110 + 519170



- Cada prótesis contiene:**
- Un par de cilindros peneanos
  - Bomba de fácil manejo
  - Conector True Lock
  - Reservorio con válvula de seguridad
  - 3 pares de extensiones posteriores (+1.0, 1.5, 2.0, 3.0 cm RTE)
  - Material Bioflex - Sin látex




Bomba de Fácil Manejo.

Genesis

Prótesis peneana maleable.  
Fabricada con un armazón de plata, posee un revestimiento hidrofílico en todos los componentes de la prótesis. Compatibles con estudios de resonancia magnética (MRI).  
Acabados atraumáticos y de excelente rigidez.

Prótesis Peneana Maleable - Genesis			
Código	Diámetro	Longitud / Mínimo	Longitud / Máximo
519250	9,5 mm.	14 cm.	23 cm.
519260	11 mm.	16 cm.	25 cm.
519270	13 mm.	18 cm.	27 cm.

- Cada prótesis contiene:**
- Un par de cilindros peneanos con armazón centrales de plata
  - Posibilidad de ajustar la longitud individualmente
  - 3 pares de tapones atraumáticos (estándar +0.5 cm, y + 1 cm)
  - Material - Sin látex





Índice numérico

código	página	código	página
#		ACB	
519170	23	ACB151	7
519250	24	ACB152	7
519260	24	ACB164	7
519270	24	ACB165	7
93-4400	21	ACB174	7
		ACB175	7
AA		AE	
AA6106	11	AE15-62	14
AA6108	11		
AA6110	11	AG	
AA6112	11	AG53-06	13
AA6114	11	AG53-08	13
AA6116	11	AG53-10	13
AA6118	11	AG53-12	13
AA6120	11	AG53-14	13
AA6122	11	AG53-16	13
AA6124	11	AG53-18	13
AA6312	11	AG53-20	13
AA6314	11	AG53-22	13
AA6316	11	AG51-03	13
AA6318	11	AG51-04	13
AA6320	11	AG51-05	13
AA6322	11	AG51-06	13
AA6324	11	AG51-07	13
AB		AG55-08	13
AB6318	12	AG55-10	13
AB6320	12	AG55-12	13
AB6322	12	AG55-14	13
AB6324	12	AG55-16	13
AC		AG55-18	13
AC4964	8	AG55-20	13
AC4965	8	AG55-22	13
AC4974	8	AG55-24	13
AC4975	8		

código	página	código	página
AJ		QR	
AJ4264	7	QR8106	23
AJ4265	7	QR8107	23
AJ4274	7	QR8110	23
AJ4275	7	QS	
AJ80-09	18	QS8914	23
AJ80-12	18	QS8916	23
AJ80-15	18	QS8918	23
AJ89-09	18	QS8920	23
AJ89-12	18	QS8922	23
AJ89-15	18		
BN		RJ	
BNBA53	8	RJA2-08	17
BNBA54	8	RJA2-10	17
BNBA55	8	RJA2-12	17
BNBA63	8	RJA2-14	17
BNBA64	8	RM	
BNBA65	8	RMA2-08	17
BNBA73	8	RMA2-10	17
BNBA74	8	RMA2-12	17
BNBA75	8	RMA2-14	17
D		U	
DOR729	5	UR-3101	21
DOR740	5		
E			
EXT224	5		
EXT424	5		
EXT624	5		